

SANOKLOR®

DISINFETTANTE
COMPRESSE

Battericida, Lieviticida,
Sporicida

UTILIZZO

Disinfettante dell'acqua di bevanda degli animali.

PROPRIETÀ:

Dotato di attività battericida, lieviticida e sporicida, **SANOKLOR®** è stato testato su diversi organismi contaminanti tra i quali *Escherichia coli*, *Enterococcus hirae*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Candida albicans*, *Bacillus subtilis*, *Legionella*. **SANOKLOR®** si presenta in forma di compresse effervescenti, stabili, facili da utilizzare e da dosare. Le compresse si dissolvono completamente e rapidamente in acqua. **SANOKLOR®** viene utilizzato indipendentemente dal pH e dalla durezza dell'acqua.

COMPOSIZIONE

Troclosene sodico	50 g
Equivalente a cloro attivo	30 g
Eccipienti q.b. a	100 g
Una pastiglia (17 g) contiene 8,5 g di troclosen sodico e genera 5 g di cloro attivo.	

ISTRUZIONI PER L'USO

Come disinfezione dell'acqua (abbeveratoi) negli allevamenti: per tutte le specie animali preparare una soluzione contenente circa 500 ppm di cloro attivo
1 compressa di SANOKLOR® in 10 litri di acqua = 500 mg di cloro attivo per litro di acqua (= 500 ppm).
L'attività battericida, lieviticida e sporicida è raggiunta in 60 minuti.
Come mantenimento continuo dell'igiene dell' acqua in conformità a quanto previsto dalla normativa sulle acque potabili DL 2 febbraio 2001, n.31

Titolare della registrazione:
THESEO France
200, Avenue de Mayenne
Zone Industrielle des Touches
53000 Laval – FRANCIA

Distributore:
FATRO S.p.A.
Via Emilia 285
40064 Ozzano Emilia, Bologna – ITALIA



THESEO

Abbeveratoi: rinnovare il trattamento una volta a settimana o quando la concentrazione di cloro è inferiore a 2 ppm o quando l'acqua diventa torbida
Riserva d'acqua: distribuzione per gravità. Controllare la concentrazione di cloro almeno una volta alla settimana; rinnovare la soluzione se il valore è inferiore a 2 ppm

Presidio Medico Chirurgico
Registrazione del Ministero della Salute n. 20491



PRECAUZIONI PER L'USO
Contiene: Troclosen sodico

Avvertenza: PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

H272: Può aggravare un incendio; comburente. **H319:** Provoca grave irritazione oculare. **H335:** Può irritare le vie respiratorie. **H410:** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. **P261:** Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol. **P273:** Non disperdere nell'ambiente. **P280:** Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. **P304 + P340:** IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. **P305 + P351 + P338:** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P391:** Raccogliere il materiale fuoriuscito

INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE
EUH031: A contatto con acidi libera gas tossici.

Solo per uso professionale.
Utilizzare con attenzione.
Prima dell'uso leggere l'etichetta.

CONFEZIONE: 60 compresse da 17g

UN1479



ET1228-2006

Lotto n.:
Data di scadenza:
UFI : GE9F-H0PV-T00W-NY7K